



Dokter Stolteweg 23
8025 AV Zwolle
Tel. 038-4243990
Email: info@mccklik.nl

1e druk 2002
2e druk 2008 (ws)
3e druk 2010

EVALUATIE

Evaluatie

Diagnose Dementie

Lichte cognitieve stoornis

Andere (co)morbiditeit

Verwijsredenen diagnostiek

Commentaar

Kan huisarts stellen zonder verder aanvullend onderzoek via het geheugencentrum.

Dagelijks functioneren intact. Prognose: 1/3 verbeterd, 1/3 stabiel, 1/3 dementie. Eventueel herhaling cognitief onderzoek is pas na 1 jaar zinvol. Via neuropsychologisch onderzoek is Mild Cognitive Impairment (MCI) werkelijk vast te stellen.

Zoals delier, depressie, angststoornis, psychose, NPH, stoornis schildklierfunctie, hartfalen, medicatie, alcohol!

Relatief jonge leeftijd (bijvoorbeeld < 65 jaar). Op indicatie verdere diagnostiek. Zie verwijswijzer.

ALGEMENE BEHANDELING

Behandeling

Voorlichting

Niet medicamenteuze adviezen

Medicamenteuze adviezen

Acetylcholineesteraseremmers

Commentaar

Zie NHG standaard en NHG patiënten brieven.

Zie NHG standaard.

Denk er met name aan dat patiënt niet aan het verkeer mag deelnemen, hij/zij is ook niet verzekerd indien diagnose gesteld is. Wel kan keuring CBR worden aangevraagd. Vaak ontkenning, betrek familie etcetera daarbij!

- Geen/weinig effect op geheugen, wel soms op afasie en activiteitsniveau.
- Geeft soms juist verwardheid. Kans op maag/darm stoornissen.
- Kans op (fatale) ritmestoornis - pas op indien cardiaal belast.
- Het geheugencentrum houdt een registratie van de effecten bij.
- 1e keus: dagelijks pleister rivastigmine 4,6 mg. Indien pleister-overgevoeligheid oraal galantamine via opbouwschema. Toediening via mantelzorg of thuiszorg.
- Evaluatie via heteroanamnese na 4-6 weken.

Haldol

Bij ernstige onrust als geen oorzakelijke therapie mogelijk is: 0,5 mg - 3 mg (CBO 2005). Stoppen als onrust voorbij is.

Zorgbegeleiding

Hiervoor dient bij voorkeur via de zorgbegeleider zogenaamde 'zorgdiagnostiek' plaats te vinden, bijvoorbeeld door Thuiszorg of Dimence. Zie hieronder onder Zorgbegrippen en de (sub-)regionale Verwijswijzers op www.mccklik.nl - Werkafspraken - Hulpdocumenten. Er kan ook een consult specialist ouderengeneeskunde worden aangevraagd.

ZORGBEGRIJPPEN

Zorgdiagnostiek

Bepalen en omschrijven behoefte aan voorzieningen voor zorg, wonen en welzijn.

Zorgbegeleider

Centraal aanspreekpersoon voor patiënt en mantelzorger, coördinator voor andere hulpverleners en artsen. Bepaalt en bewaakt zorgbehoefte (zorgdiagnostiek), regelt zorg en hulp, geeft voorlichting en advies, ondersteunt mantelzorgers. Ingevuld door de thuiszorg, Dimence, verpleeg- of verzorgingstehuis, of POH-GGZ.

Zorgmijders

Mensen die voor zichzelf en anderen een gevaar of overlast opleveren maar afwerend zijn naar hulp, zorg en begeleiding.

Mantelzorgondersteuning

Vorkomen overbelasting, emotionele ondersteuning, regelen inzet vrijwilligers, informatie en advies, belangenbehartiging, respijtzorg.

Groepsbegeleiding zonder behandeling

Dagopvang ter verlichting van eenzaamheid, ontlasting thuisfront, structurering dag.

Groepsbegeleiding met behandeling

Groepsbegeleiding met behandeling onder regie van specialist ouderengeneeskunde.

VERWIJSWIJZER

Zie voor de Regionale en Subregionale verwijswijzers: www.mccklik.nl - Werkafspraken - Hulpdocumenten onder 'Dementie'.